

BSK

これからの
仮設トイレを
つくる会社

BEAUTY SCARLET

BS-KRYW II-P / BS-KRY II-P

国土交通省 快適トイレ事例集掲載商品

簡易水洗式トイレ

洋式



快適仕様



外観の色やラインの色を変えて
男女の区別を明確に



レッドライン仕様
BS-KRY II-P



女性専用ブレイクトイレ
BS-KRY II-B

広い、明るい、キレイ

圧迫感がなく明るい快適空間
半畳以上の広々とした室内

臭わず清潔

ゆっくり閉まる便座フラッパー付で
嫌な臭いも逆流せず快適

優れた防犯性

内側からしっかりと掛けられる
堅牢・堅固で確実な施錠方式

SIZE/SPEC サイズ・スペック

外寸法：W955xD1600xH2595(mm)

重量：約135kg

BSKの快適トイレ

品番にPの付く製品は
快適トイレの装備を備えています。

例

BS-KRYII-P =



快適仕様

お問い合わせ先


株式会社ビーエスケイ 大阪府豊中市寺内 2-9-5-105

TEL : 06-6863-8400 E-mail : info@bsk-net.co.jp WEB : bsk-net.co.jp



国土交通省では、建設現場を男女ともに働きやすい環境とする取り組みを進めております。その一環として、男女ともに快適に使用できる仮設トイレを「快適トイレ」と名付け、平成 28 年 10 月 1 日以降に入札手続きを開始する土木工事から導入します。

快適トイレの標準仕様



1. トイレに求める機能

- ① 洋式便座
- ② 水洗(簡易水洗も含む)、又は尿処理装置付き
- ③ 臭い逆流防止機能付き(フラッパー機能付き)
※必要に応じて消臭剤等活用し臭い対策をとること
- ④ 容易に開かない施錠付き(二重ロック等)
※二重ロックの備えがなくても容易に開かないことを製造者が説明できるもの
- ⑤ 照明設備(電源がなくても良いもの)
- ⑥ 衣類掛け等のフック付き又は荷物置き場の設備付き(耐荷重5kg以上)

2. トイレに求める機能

- ⑦ 男女別の明確な表示(女性が現場にいる場合に必須)
- ⑧ 入口の目隠し版の設置
※男女別トイレ間も含め入口が直接見えないような配置等
- ⑨ サニタリーボックス(女性専用トイレに限る)
- ⑩ 鏡付き洗面台
- ⑪ 便座除菌シート等

3. 推奨する仕様、付属品

- ⑫ 室内寸法 900mm x900mm 以上
- ⑬ 擬音装置
- ⑭ 着替え台(フィッティングボード等)
- ⑮ フラッパー機能の多重化
- ⑯ 窓など室内温度の調整が可能な設備
- ⑰ 小物置き場等(トイレトイレットペーパー予備置き場)

※1及び2の項目は、必ず備えるものとする。

※3の項目は、なくても良いが、あればより快適に使用出来ると思われるもの。

※快適トイレに関する費用は、45,000円/基・月を上限に男女別で設置した場合は、2基まで費用計上します。上限を超える費用については、受注者は、積算項目内の「イメージアップ経費(率分)」にて計上可能とします。

BSK

これからの
仮設トイレを
つくる会社

BEAUTY SCARLET BS-BIO-AP

国土交通省 快適トイレ対応商品

NETIS 登録商品 KK-090015-VE

バイオトイレ

洋式



快適仕様



和式



バイオの力で快適性を実現したシリーズ

バイオチップが排泄物を分解する環境に優しい仮設トイレです。
臭気を抑えて室内を快適空間。排泄物の汲取りが不要！
土壌・水を汚さず環境にもやさしい。
自動制御で攪拌・自動散水・温度調整を行います。



BIO-SSP / BIO-SS

寒冷地でも快適に使用出来る
快適バイオトイレ

SIZE/SPEC サイズ・スペック

外寸法：W940xD1640xH2540(mm)

重量：洋式 約182kg / 和式 約172kg

BSK の快適トイレ

品番に P の付く製品は
快適トイレの装備を備えています。

例

BS-KRYII-P =



快適仕様

お問い合わせ先

株式会社ビーエスケイ 大阪府豊中市寺内 2-9-5-105

TEL : 06-6863-8400

E-mail : info@bsk-net.co.jp


WEB : bsk-net.co.jp



快適トイレとは

国土交通省では、建設現場を男女ともに働きやすい環境とする取り組みを進めております。その一環として、男女ともに快適に使用できる仮設トイレを「快適トイレ」と名付け、平成 28 年 10 月 1 日以降に入札手続きを開始する土木工事から導入します。

快適トイレの標準仕様



1. トイレに求める機能

- ① 洋式便座
- ② 水洗(簡易水洗も含む)、又は尿処理装置付き
- ③ 臭い逆流防止機能付き(フラッパー機能付き)
※必要に応じて消臭剤等活用し臭い対策をとること
- ④ 容易に開かない施錠付き(二重ロック等)
※二重ロックの備えがなくても容易に開かないことを製造者が説明できるもの
- ⑤ 照明設備(電源がなくても良いもの)
- ⑥ 衣類掛け等のフック付き又は荷物置き場の設備付き(耐荷重5kg以上)

2. トイレに求める機能

- ⑦ 男女別の明確な表示(女性が現場にいる場合に必須)
- ⑧ 入口の目隠し版の設置
※男女別トイレ間も含め入口が直接見えないような配置等
- ⑨ サニタリーボックス(女性専用トイレに限る)
- ⑩ 鏡付き洗面台
- ⑪ 便座除菌シート等

3. 推奨する仕様、付属品

- ⑫ 室内寸法 900mm x900mm 以上
- ⑬ 擬音装置
- ⑭ 着替え台(フィッティングボード等)
- ⑮ フラッパー機能の多重化
- ⑯ 窓など室内温度の調整が可能な設備
- ⑰ 小物置き場等(トイレトペーパー予備置き場)

※1及び2の項目は、必ず備えるものとする。

※3の項目は、なくても良いが、あればより快適に使用出来ると思われるもの。

※快適トイレに関する費用は、45,000円/基・月を上限に男女別で設置した場合は、2基まで費用計上します。上限を超える費用については、受注者は、積算項目内の「イメージアップ経費(率分)」にて計上可能とします。

BSK

これからの
仮設トイレを
つくる会社

BEAUTY SCARLET BS-SY-P

水洗式トイレ

国土交通省 快適トイレ対応商品

洋式



快適仕様



フラPPER付き便座で、嫌な臭いも逆流せず快適

高品質で充実装備シリーズです。装備は勿論の事、
I BOXトイレの中でも最大級の室内スペースがあり、
圧迫感がなく、ストレスを感じさせない快適トイレとなります。
また、使用される皆様が快適に過ごせる空間を持ち合わせた
唯一のI BOX快適トイレです。



BS-SR

和式

SIZE/SPEC サイズ・スペック

外寸法：W940xD1500xH2530(mm)

重量：SY 約135kg / SR 120kg

BSKの快適トイレ

品番にPの付く製品は
快適トイレの装備を備えています。

例

BS-KRYII-P =  快適仕様

お問い合わせ先

株式会社ビーエスケイ 大阪府豊中市寺内2-9-5-105

TEL : 06-6863-8400

E-mail : info@bsk-net.co.jp


WEB : bsk-net.co.jp



快適トイレとは

国土交通省では、建設現場を男女ともに働きやすい環境とする取り組みを進めております。その一環として、男女ともに快適に使用できる仮設トイレを「快適トイレ」と名付け、平成 28 年 10 月 1 日以降に入札手続きを開始する土木工事から導入します。

快適トイレの標準仕様



1. トイレに求める機能

- ① 洋式便座
- ② 水洗(簡易水洗も含む)、又は尿処理装置付き
- ③ 臭い逆流防止機能付き(フラッパー機能付き)
※必要に応じて消臭剤等活用し臭い対策をとること
- ④ 容易に開かない施錠付き(二重ロック等)
※二重ロックの備えがなくても容易に開かないことを製造者が説明できるもの
- ⑤ 照明設備(電源がなくても良いもの)
- ⑥ 衣類掛け等のフック付き又は荷物置き場の設備付き(耐荷重5kg以上)

2. トイレに求める機能

- ⑦ 男女別の明確な表示(女性が現場にいる場合に必須)
- ⑧ 入口の目隠し版の設置
※男女別トイレ間も含め入口が直接見えないような配置等
- ⑨ サニタリーボックス(女性専用トイレに限る)
- ⑩ 鏡付き洗面台
- ⑪ 便座除菌シート等

3. 推奨する仕様、付属品

- ⑫ 室内寸法 900mm x900mm 以上
- ⑬ 擬音装置
- ⑭ 着替え台(フィッティングボード等)
- ⑮ フラッパー機能の多重化
- ⑯ 窓など室内温度の調整が可能な設備
- ⑰ 小物置き場等(トイレトペーパー予備置き場)

※1及び2の項目は、必ず備えるものとする。

※3の項目は、なくても良いが、あればより快適に使用出来ると思われるもの。

※快適トイレに関する費用は、45,000円/基・月を上限に男女別で設置した場合は、2基まで費用計上します。上限を超える費用については、受注者は、積算項目内の「イメージアップ経費(率分)」にて計上可能とします。

BSK

これからの
仮設トイレを
つくる会社

COMPACT

KCS-P / KCL-P

国土交通省 快適トイレ事例集掲載商品

洋式



快適仕様

コンパクトトイレ

洋式



快適仕様

快適トイレ



当社独自のトリプル防臭機能で
いやな臭いもシャットアウト

洋便器にフラッパー付きの防臭板を採用。
手洗い付きで、室内にはLEDセンサーライトを採用。
簡単コンパクトで便利な快適トイレです。



広い室内

※写真はKCL-P



積載例

※ハシゴはオプション。軽トラックはついておりません

SIZE/SPEC サイズ・スペック

KCL-P 外寸法：W1460-I660xD1290xH1785-2090(mm) 重量：約140kg

KCS-P 外寸法：W965-I1165xD1290xH1785-2090(mm) 重量：約110kg

BSKの快適トイレ

品番にPの付く製品は
快適トイレの装備を備えています。

例

BS-KRYII-P =



快適仕様

お問い合わせ先

株式会社ビーエスケイ 大阪府豊中市寺内 2-9-5-105

TEL : 06-6863-8400

E-mail : info@bsk-net.co.jp


WEB : bsk-net.co.jp



快適トイレとは

国土交通省では、建設現場を男女ともに働きやすい環境とする取り組みを進めております。その一環として、男女ともに快適に使用できる仮設トイレを「快適トイレ」と名付け、平成 28 年 10 月 1 日以降に入札手続きを開始する土木工事から導入します。

快適トイレの標準仕様



1. トイレに求める機能

- ① 洋式便座
- ② 水洗 (簡易水洗も含む)、又は尿処理装置付き
- ③ 臭い逆流防止機能付き (フラッパー機能付き)
※必要に応じて消臭剤等活用し臭い対策をとること
- ④ 容易に開かない施錠付き (二重ロック等)
※二重ロックの備えがなくても容易に開かないことを製造者が説明できるもの
- ⑤ 照明設備 (電源がなくても良いもの)
- ⑥ 衣類掛け等のフック付き又は荷物置き場の設備付き (耐荷重 5kg 以上)

2. トイレに求める機能

- ⑦ 男女別の明確な表示 (女性が現場にいる場合に必須)
- ⑧ 入口の目隠し版の設置
※男女別トイレ間も含め入口が直接見えないような配置等
- ⑨ サニタリーボックス (女性専用トイレに限る)
- ⑩ 鏡付き洗面台
- ⑪ 便座除菌シート等

3. 推奨する仕様、付属品

- ⑫ 室内寸法 900mm x 900mm 以上
- ⑬ 擬音装置
- ⑭ 着替え台 (フィッティングボード等)
- ⑮ フラッパー機能の多重化
- ⑯ 窓など室内温度の調整が可能な設備
- ⑰ 小物置き場等 (トイレットペーパー予備置き場)

※1 及び 2 の項目は、必ず備えるものとする。

※3 の項目は、なくても良いが、あればより快適に使用出来ると思われるもの。

※快適トイレに関する費用は、45,000 円 / 基・月を上限に男女別で設置した場合は、2 基まで費用計上します。上限を超える費用については、受注者は、積算項目内の「イメージアップ経費 (率分)」にて計上可能とします。